

LG Airconditioners voor een gezonde binnenruimte

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort en uitstekende luchtkwaliteit



INVERTER
COMPRESSOR
10
YEAR
WARRANTY

DUAL Inverter



Google Assistant



LG

Betere oplossingen voor **uitstekende** luchtkwaliteit

LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning aanschaft, u alleen met het beste genoegen neemt. Daarom werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.

Onze superieure invertertechnologie biedt eersteklas koeling en verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk. Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan de laatste Europese energie-normen en is ideaal voor consumenten die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere, aangename woonomgeving door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

USP's

- Extreem duurzaam
- 10 jaar garantie op de compressor
- Goldfin coating
- Active Energy Control functie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Verschillende filters tegen nare luchtjes, bacteriën, allergenen en fijn stof
- Snel koelen & verwarmen
- Smart functie voor bediening op afstand
- Voice bediening





ARTCOOL Mirror
DUAL Inverter

WI-FI R32
Google Assistant UVnano™



Deluxe
DUAL Inverter

WI-FI R32
Google Assistant UVnano™



Prestige
DUAL Inverter

WI-FI R32
Google Assistant



Standard Plus
DUAL Inverter

WI-FI R32
Google Assistant



ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter

WI-FI R32
Google Assistant



Met Luchtreiniger
DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™

WI-FI R32
Google Assistant



ARTCOOL Mirror

DUAL Inverter UVnano™



Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				AC09BH.NSJ	AC12BH.NSJ	AC18BH.NSK	AC24BH.NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer			4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Afmetingen	mm			837*308*192	837*308*192	998*345*212	998*345*212
Netto gewicht	kg			9.9	9.9	12.8	13.5
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2	AC24BQ.UL2
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	54
	Verwarmen	Hoog	dBA	50	50	55	57
Afmetingen	mm			717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Prestige

DUAL Inverter



Unit				9k	12k
Binnendeel				F09MT.NSM	F12MT.NSM
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.90 / 2.50 / 4.00	0.90 / 3.50 / 4.25
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.90 / 3.20 / 6.90	0.90 / 4.00 / 7.32
S.E.E.R.				9.4	9.1
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer			5.1 / 6.60	5.1 / 6.60
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A+++ / A+++	A+++ / A+++
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/40	19/27/35/40
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/40	27/35/40
Afmetingen	mm			875*295*235	875*295*235
Netto gewicht	kg			11.0	11.0
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				F09MT.U24	F12MT.U24
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48
	Verwarmen	Hoog	dBA	50	50
Afmetingen	mm			870*650*330	870*650*330

ARTCOOL Gallery

DUAL Inverter



Unit				9k	12k
Binnendeel				A09FT.NSF	A12FT.NSF
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10
S.E.E.R.				6.8	6.6
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer			4.0 / 4.6	4.0 / 4.6
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	27/35/39/45	27/35/39/45
	Verwarmen	L/M/H	dBA	35/39/45	35/39/45
Afmetingen	mm			600*600*146	600*600*146
Netto gewicht	kg			14.4	14.4
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				A09FT.UL2	A12FT.UL2
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	51	51
	Verwarmen	Hoog	dBA	51	51
Afmetingen	mm			770*545*288	770*545*288

Deluxe

DUAL Inverter UVnano™



Google Assistant



Unit				9k	12k	18k	24k	
Binnendeel				DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.20 / 5.00	0.89 / 4.00 / 6.00	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64	
S.E.E.R.				7.9	7.6	7.0	6.9	
S.C.O.P.				Gemiddeld/Warmer	4.6 / 5.4	4.6 / 5.4	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Energie Label				Koelen / Verwarmen	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/37/42	19/27/37/42	31/34/39/44	31/34/42/47	
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/37/42	27/37/42	34/39/44	34/42/47	
Afmetingen				mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht				kg	9.1	9.1	11.9	12.7
Koudemiddel					R32	R32	R32	R32
Buitendeel				DC09RQ.UL2	DC12RQ.UL2	DC18RQ.UL2	DC24RQ.U24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	49	49	53	54	
	Verwarmen	Hoog	dBA	51	51	55	57	
Afmetingen				mm	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*650*330

Standard Plus

DUAL Inverter



Google Assistant



Unit				9k	12k	18k	24k	
Binnendeel				PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64	
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9	
S.C.O.P.				Gemiddeld/Warmer	4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Energie Label				Koelen / Verwarmen	A++ / A+	A++/A+	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47	
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47	
Afmetingen				mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht				kg	8.7	8.7	11.9	12.7
Koudemiddel					R32	R32	R32	R32
Buitendeel				PC09SQUA3	PC12SQUA3	PC18SQU.UL2	PC24SQU.UL24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	54	
	Verwarmen	Hoog	dBA	50	50	55	57	
Afmetingen				mm	717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Met

Luchtreiniger

DUAL Inverter



Google Assistant



Unit				9k	12k	
Binnendeel				AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.00	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70	
S.E.E.R.				6.6	6.2	
S.C.O.P.				Gemiddeld/Warmer	4.0 / 5.0	4.0 / 5.0
Energie Label				Koelen / Verwarmen	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	21/27/35/42	21/27/35/42	
	Verwarmen	L/M/H	dBA	30/35/41	30/35/41	
Afmetingen				mm	857*348*189	857*348*189
Netto gewicht				kg	9.5	9.5
Koudemiddel					R32	R32
Buitendeel				AP09RT.UA3	AP12RT.UA3	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	
	Verwarmen	Hoog	dBA	50	50	
Afmetingen				mm	717*495*230	717*495*230



10 jaar garantie op de compressor

**INVERTER
COMPRESSOR**

**10
YEAR**

WARRANTY

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

**10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.*

Plasmaster™ Ionizer PLUS

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

** Zit alleen op de Prestige, Artcool Mirror en Deluxe.*

UVnano™

De Deluxe en ARTCOOL Mirror airconditioners zijn uitgerust met de nieuwe, geavanceerde UV-LED-technologie genaamd UVnano™. Nu mensen meer dan ooit tevoren tijd binnenshuis doorbrengen, is een aangename woonruimte met een passend binnenklimaat van groot belang. UVnano™ helpt het binnenklimaat te beschermen tegen schadelijke bacteriën en virussen en houdt de interne ventilator 99,99% bacterievrij met behulp van ultraviolet licht.

**UVnano is een geïntegreerde marketingnaam voor alle huishoudelijke apparaten van LG Electronics en is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (eenheid van lengte). Enkel beschikbaar op de Deluxe Dual Inverter en Artcool Mirror Dual Inverter*

LG ThinQ™

Eenvoudige (spraak)besturing,
tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Met behulp van de LG ThinQ app kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde wifi functie. Uw smartphone of afstandsbediening niet binnen handbereik? U bedient de LG airconditioners ook gemakkelijk met Nederlandse spraak via Google Assistant.







Hey Google,
zet de airconditioner aan.



Prima, ik zet hem aan.



Overzicht wandmodellen voordelen

						GEZONDE LUCHT			GEMAK		DESIGN	
						UVnano™	Ultrafine Dust Sensing (PM 1.0)	Plasmaster Ionizer ^{PLUS}	Besturen via Wifi	Google Assistant	Verwisselbare fotolijst	
						■ Koelen ■ Verwarmen						
ARTCOOL	Gallery		9k	12k						•	•	•
	Mirror		9k	12k	18k	24k	•	•	•	•		
DUALCOOL	Standard Plus		9k	12k	18k	24k			•	•		
	Met Luchtreiniger		9k	12k			•		•	•		
	Prestige		9k	18k				•	•	•		
	Deluxe		9k	12k	18k	24k	•	•	•	•		